

Aplicadores de película Barra de aplicación de espiral de 18 y 28 cm



Aplicación

Construidas en acero inoxidable, permiten una fácil aplicación de pinturas, tintas de impresión, adhesivos, etc., sobre una ámplia variedad de soportes, siempre que éstos sean perfectamente planos.

Se suministran para los siguientes grosores de película húmeda: 10, 15, 24, 36, 50, 60, 75, 100, 150 y 200 micras.

Disponemos de Barras Cortas y Largas.

Cómo pedir

Barras Cortas

Código	Espesor (um)	Longitud (mm)
BG-007C	7	240
0235100	10	180
BG-015C	15	240
BG-025C	25	240
BG-050C	50	240
BG-100C	100	240
BG-150C	150	240
BG-200C	200	240

Barras Largas

Código	Espesor (um)	Longitud (mm)
SH-1140/32/6	6	320
0235200	10	280
BG-015L	15	400
BG-025L	25	400
BG-050L	50	400
BG-100L	100	400
BG-150L	150	400
BG-200L	200	400



Existen también soportes de aplicación de 15 cm. para barras cortas (ref.0235110) 25 cm. para barras largas (ref.0235210).

1



Comercial: +34 902 42 00 82 SAT: +34 902 42 00 83

FAX: +34 943 82 01 57 e-mail: comercial@neurtek.es

web: www.neurtek.com